

ПРОДУКТЫ RED LINE

RED LINE





РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

НАБОР ГОЛОВОК 1/2"

Арт. №5763 13 230

- Материал: CRV
- Поверхность: Матовый хром
- Поставляется в металлическом кейсе со вставкой под каждый инструмент



RED LINE

Комплект поставки: 23 штуки					
Наименование	Привод	Длина	Арт. №.	Кол-во/уп.	
Трещотка	□	250 mm	5763 13 01	1	
Удлинитель		125 mm	5763 138 105		
		250 mm	5763 138 110		
Кардан		68 mm	5763 138 301		
3-типовой адаптер 3/8" F*1/2" M.		44 mm	5763 130 211		
Торцевой ключ 10mm	●	38 mm	5763 131 110		
Торцевой ключ 11 mm			5763 131 111		
Торцевой ключ 12 mm			5763 131 112		
Торцевой ключ 13mm			5763 131 113		
Торцевой ключ 14mm			5763 131 114		
Торцевой ключ 15mm			5763 131 115		
Торцевой ключ 16mm			5763 131 116		
Торцевой ключ 17mm			5763 131 117		
Торцевой ключ 18mm			5763 131 118		
Торцевой ключ 19mm			5763 131 119		
Торцевой ключ 20mm			5763 131 120		
Торцевой ключ 21 mm			5763 131 121		
Торцевой ключ 22mm			5763 131 122		
Торцевой ключ 23mm			41 mm		5763 131 123
Торцевой ключ 24mm			5763 131 124		
Торцевой ключ 27mm			5763 131 127		
Торцевой ключ 30mm			44 mm		5763 131 130
Торцевой ключ 32mm	5763 131 132				

НАБОР ГОЛОВОК 1/4"

Арт. №5763 11 170, 17 штук

Арт.№ 5763 11 340, 34 штук

- Материал:CRV
- Поверхность: Матовый хром
- Поставляется в металлическом кейсе со вставкой под каждый инструмент



RED LINE

Наименование	Привод	Длина	Арт. №	Арт. 5763 11 170	Арт. 5763 11 340		
Трещотка	☐	145 mm	5763 11 01	1	1		
Рукоятка		150 mm	5763 430 310		1		
Удлинитель		100 mm	5763 118 104	1	1		
		150 mm	5763 118 106	1	1		
Кардан		35 mm	5763 118 301	1	1		
3-типовой адаптер		24.7mm	5763 110 211	1	1		
Адаптер 3/8" F * 1/2" M.		25.4 mm	5763 11 08		1		
Адаптер 1/4" F * 1/4"					1		
Торцевой ключ 4.5mm	●	24.8 mm	5763 111 104	1	1		
Торцевой ключ 5mm			5763 111 105	1	1		
Торцевой ключ 5.5mm			5763 111 155	1	1		
Торцевой ключ 6mm			5763 111 106	1	1		
Торцевой ключ 7mm			5763 111 107	1	1		
Торцевой ключ 8mm			5763 111 108	1	1		
Торцевой ключ 9mm			5763 111 109	1	1		
Торцевой ключ 10mm			5763 111 110	1	1		
Торцевой ключ 11mm			5763 111 111	1	1		
Торцевой ключ 12mm			5763 111 112	1	1		
Торцевой ключ 13mm			5763 111 113	1	1		
Торцевой ключ 14mm			5763 111 114	1	1		
БитPH1			⊕	25 mm			1
БитPH2							1
БитPH3					1		
Шлиц0.8×5.5	⊖				1		
Внутр. 6-гранник3	○					1	
Внутр. 6-гранник 4						1	
Внутр. 6-гранник 5						1	
Внутр. 6-гранник 6						1	
Бита TX10	⊗					1	
Бита TX15						1	
Бита TX20						1	
Бита TX25						1	
Бита TX27						1	
Бита TX30						1	
Бита TX40					1		

ОТВЕРТКА PH

- Стержень:Круглый, с обработанным краем
- Привод соответствует:DIN5260-PH, ISO8764-PH, BlackPoint
- Стандарт:DIN5262



RED LINE

				Арт. №	Кол-во
	A mm	B/C mm			
PH1	80	100/31	3 1/8"	5751 232 1	12
PH2	100	110/34	4"	5751 232 2	
PH3	150	122/38	6"	5751 232 3	6

ОТВЕРТКА PZ

- Стержень: Круглый, с обработанным краем
- Привод соотв.:ISO8764-PZ,BlackPoint
- Стандарт:DIN5262



RED LINE

				Арт. №	Кол-во
	A mm	B/C mm			
PZ1	80	100/31	3 1/8"	5751 233 1	12
PZ2	100	110/34	4"	5751 233 2	

ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ

- Стержень: Круглый, с обработанным краем
- Привод соотв.:DIN5264-A,ISO2380, Black Point
- Стандарт:DIN5265



RED LINE

				Арт. №.	Кол-во
	A mm	B/C mm			
0.6 × 3.5	100	70/22	1/8 × 4"	5751 231 035	12
1.0 × 5.5	125	100/31	7/32 × 5"	5751 231 055	
1.2 × 6.5	150	110/34	1/4 × 6"	5751 231 065	
1.2 × 8.0	175	122/38	5/16 × 7"	5751 231 08	6

УГЛОВЫЕ ВИНТОВЕРТЫ



RED LINE

Стержень: 6-гранный с шариком, матовое хромирование
Удлиненная версия
Стандарт: ISO 2936

mm	Max. L1 mm	Max. L2 mm	Арт. №.	Кол-во
1.5	90	14	5752 40 015	10/100
2	100	16	5752 40 02	
2.5	112	18	5752 40 025	
3	126	20	5752 40 03	
4	140	25	5752 40 04	
5	160	28	5752 40 05	
6	180	32	5752 40 06	
8	200	36	5752 40 08	
10	224	40	5752 40 10	



RED LINE

Набор угловых винтовёртов

Набор	Состав, mm	Арт. №	Кол-во
9 pcs	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	5752 40 100	1

*Поставляется в блистере с цветной вкладкой

ПАССАТИЖИ

Для захвата, удержания и обрезки твердых и мягких кабелей

- Высококачественная сталь, покрытая хромом
- Удлиненные режущие кромки, также для тонких кабелей
- Эргономичная, комфортная рукоятка
- Соединение: наложение



RED LINE

L mm	L inch	Кабель - средн. тверд.	Твердый кабель	Медный и алюмин. кабель		Арт. №	Кол-во
180	7	3.4ммдиаметром	2.2ммдиаметром.	12.0ммдиаметром.	16 mm ²	5772 01 555	6
200	8	3.8ммдиаметром.	2.5ммдиаметром.	13.0ммдиаметром.		5772 01 556	

БОКОРЕЗЫ

Для отрезки твердых и мягких кабелей

- Чистый рез, полная передача усилия на режущие кромки
- Высококачественная сталь, покрытая хромом
- Эргономичная, удобная рукоятка
- Режущие кромки: индуктивная точная закалка
- Соединение: наложение



RED LINE

L mm	L inch	Мягкий кабель	Кабель средн. твердости	Твердый кабель	Арт. №.	Кол-во
180	7	4.0 mm dia.	3.8 mm dia.	2.7 mm dia.	5772 01 553	6

ДЛИННОГУБЦЫ

Для захвата, удержания и обрезки твердых и мягких кабелей

- Высококачественная сталь, покрытая хромом
- Удлиненные режущие кромки, также для тонких кабелей
- Режущие кромки: индуктивная точная закалка
- Эргономичная, удобная рукоятка
- Соединение: наложение



RED LINE


L mm	L inch	Геометрия	Форма	L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	Арт. №	Кол-во
210	8 1/4			74	17.5	9.5	3	2.5	5772 01 557	6

ТРУБНЫЙ КЛЮЧ

- Стандарт: DIN ISO 8976.
- Материал: закаленная хром-ванадиевая сталь
- Зуб: индуктивная закалка
- Голова: шлифованная
- Соединение: 7×настраиваемых позиций, самозажимные для труб и гаек, не проскальзывает
- Эргономичная, комфортная рукоятка для приятной работы и оптимальной передачи усилия



RED LINE



Применения:

Трубы, гайки, плоские поверхности



L inch	L mm	○ inch	⬡ mm	E mm	B mm	C mm	Арт. №	Кол-во
10	250	1	30	28	16	9	5722 01 563	6

РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

- Представление: настраиваемый
- Стандарт: DIN 3117/ISO 6787.
- Материал: усиленная хром-ванадиевая сталь
- Поверхность: хром, полированная голова
- Геометрия: позиция зева 22.5°, "праворучная" модель с метрической шкалой для быстрого и удобного определения раскрытия зева



RED LINE



Форма головы: узкая голова для работы в ограниченных пространствах. Длинный вырез зева для обеспечения полной посадки на болтах или гайках.


⬡ A(max.) mm	L mm	L inch	B(max.) mm	S mm	T mm	Арт. №	Кол-во
24	200	8	53	13	7	5754 221 08	6
30	250	10	65	16	8	5754 221 10	
36	300	12	77	18	10	5754 221 12	

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

Версия: метрический, короткий

- Привод: рожковый + накладной
- Стандарт: DIN3113/DIN475-2
- Материал: Хром-ванадиевая сталь
- Поверхность: Хромирование, отполированный открытый край
- Геометрия: Поднятие на каждой стороне на 15°


Поднятие с каждой стороны позволяет работать в условиях узких пространств





Угол в 15° на накладной стороне оставляет больше места для пальцев руки в стесненных пространствах



RED LINE



 mm	L mm	W1 mm	dia. D mm	a1 mm	a2 mm	Арт. №	Кол-во
6	100	16	10.4	4.8	3.4	5754 301 06	1/100
7	110	16.8	11.8	5.4	3.5	5754 301 07	
8	115	18.7	13	5.6	3.8	5754 301 08	
9	125	20.6	14.1	6	4	5754 301 09	
10	135	22.4	16	6.3	4.5	5754 301 10	
11	145	24	17.2	6.8	4.9	5754 301 11	1/50
12	155	26.3	18.5	7.2	5	5754 301 12	
13	165	28.3	19.8	8.3	5.6	5754 301 13	
14	171	30	21.2	8.5	5.7	5754 301 14	
15	185	31.9	22.6	9.2	6.1	5754 301 15	
16	195	34	24.1	9.3	6.5	5754 301 16	1/10
17	210	35.2	25.3	9.6	6.8	5754 301 17	
18	220	37.5	27.2	10.1	7.2	5754 301 18	
19	230	39.7	28.4	10.2	7.3	5754 301 19	
20	240	41.4	29.5	10.8	7.4	5754 301 20	
21	245	43.2	31.4	11.1	7.6	5754 301 21	1/5
22	248	45.3	32.4	11.7	7.9	5754 301 22	
23	260	47.5	34.8	12.2	8.1	5754 301 23	
24	270	49.5	35.5	12.8	8.4	5754 301 24	
25	282	51	36.4	13	8.7	5754 301 25	
26	290	53.5	37.9	13.3	9.1	5754 301 26	
27	300	54.8	39.4	13.9	9.1	5754 301 27	
28	310	56.8	42	14.8	9.7	5754 301 28	
29	330	60.1	43.2	15.2	9.9	5754 301 29	
30	330	60.1	43.2	15.2	9.9	5754 301 30	
32	350	64	46.5	15.9	10.2	5754 301 32	
34	380	71.4	50.3	16.6	11	5754 301 34	
36	400	76.7	52.8	19.3	11.6	5754 301 36	

Набор	 mm	Арт. №	Кол-во
17шт	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	5754 301 41	1

Поставляется в чехле и коробке


РОЖКОВЫЙ КЛЮЧ, ДВУСТОРОННИЙ


Исполнение: метрическое


- Стандарт: DIN3110/DIN475-2
- Материал: хром-ванадиевая сталь
- Поверхность: хромированная, отполированные зевы
- Геометрия: Угол в 15° на каждой стороне



RED LINE



 mm	L mm	b1 mm	b2 mm	a mm	Арт. №.	Кол-во
6 × 7	126	16.2	17.5	3.4	5754 304 067	1/100
8 × 9	142	19.2	21.4	3.6	5754 304 089	
8 × 10	142	19.2	21.4	3.6	5754 304 080	
10 × 11	157	23.1	25.3	4.5	5754 304 101	
10 × 13	170	23.1	29.6	5.1	5754 304 103	1/50
12 × 13	170	27.3	29.7	5.1	5754 304 123	1/25
13 × 17	202	30.3	35.9	6	5754 304 137	1/50
14 × 15	187	30	32.2	5.4	5754 304 145	1/25
16 × 17	202	33.6	35.9	6	5754 304 167	
16 × 18	202	33.6	35.9	6	5754 304 168	
17 × 19	220	38.7	40.5	6.5	5754 304 179	
18 × 19	220	38.7	40.5	6.7	5754 304 189	1/10
20 × 22	232	43.6	48.2	7.3	5754 304 202	
21 × 23	246	46	49.3	7.5	5754 304 213	
22 × 24	246	46	49.3	7.5	5754 304 224	
24 × 26	265	51.3	54	8.4	5754 304 246	1/5
24 × 27	265	52	56.2	8.4	5754 304 247	
25 × 28	275	53.6	58.9	8.5	5754 304 258	
27 × 29	295	54.9	60.4	9.2	5754 304 279	
30 × 32	298	60.5	64.6	9.2	5754 304 302	1/5
32 × 36	315	66.6	74	9.6	5754 304 326	

Набор	 mm	Арт. №.	Кол-во
12шт	6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 20 × 22, 21 × 23, 24 × 27, 25 × 28, 30 × 32	5754 304 43	1

Поставляется в чехле и коробке

КЛЮЧ НАКИДНОЙ, ДВОЙНОЙ



Исполнение: метрическое, глубокая посадка

- Привод: Двойной 6-гранник
- Стандарт: DIN838/DIN475-2
- Материал: хром-ванадиевая сталь
- Поверхность: Хромирование




RED LINE


Минимальные внешние размеры, четкие очертания контуров и сглаженные углы. Зауженное исполнение



Подходит от откручивания и закручивания глубоко посаженных гаек и болтов



	L	a1	a2	dia. d1	dia. d2	h	Арт. №	Кол-во
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
6 × 7	175	5	5.8	10.5	11.4	19	5754 305 067	1/50
8 × 9	185	6	7	13.4	14.8	21	5754 305 089	
8 × 10	185	6	7	13.4	14.8	22	5754 305 080	
10 × 11	198	7.4	8.4	16.4	17.9	23	5754 305 101	
12 × 13	215	8.4	9.1	19.5	20.6	25	5754 305 123	
13 × 17	245	10	10.8	20.9	26.2	27	5754 305 137	1/25
14 × 15	228	9.5	10.4	22.2	23	25	5754 305 145	
16 × 17	246	10	10.8	24.5	26	27	5754 305 167	
16 × 18	246	10	10.8	24.5	26	28	5754 305 168	
17 × 19	268	10.8	12.1	26.4	28.4	30	5754 305 179	
18 × 19	268	10.8	12.1	27.5	28.4	30	5754 305 189	1/15
20 × 22	292	11.7	12.5	30.7	33.5	31	5754 305 202	
21 × 23	315	12.2	13.2	31.8	34.8	32	5754 305 213	
22 × 24	315	12.2	13.2	31.8	34.8	32	5754 305 224	
24 × 26	328	12.2	13.4	36.3	39.6	36	5754 305 246	
24 × 27	328	12.2	13.4	36.3	39.9	36	5754 305 247	
25 × 28	342	13.9	14.9	37.4	41.4	35	5754 305 258	
27 × 29	365	14	15.8	39.9	46.3	36	5754 305 279	
30 × 32	370	15.2	16	43.5	46.3	36	5754 305 302	1/5
36 × 41	445	17.3	18.3	52.7	60.2	42	5754 305 361	

Набор		Арт. №	Кол-во
	mm		
12шт	6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 20 × 22, 21 × 23, 24 × 27, 25 × 28, 30 × 32	5754 305 42	1

Поставляется в чехле и коробке

БРЕСТ

Республика Беларусь, 224000,
г. Брест, ул. Московская, 356 - 173
тел./факс: +375 162 535126
моб. тел.: +375 44 74 960 54

ВИТЕБСК

Республика Беларусь, 210026,
г. Витебск, ул. Черняховского, д. 32 В
тел./факс: +375 212 27 29 49
моб. тел.: +375 29 66 11 473

ГОМЕЛЬ

Республика Беларусь, 246004,
г. Гомель, ул. Рабочая, д.13, комн. 16.
тел./факс: +375 232 63 99 45
тел. моб.: +375 29 168 88 63

ГРОДНО

Республика Беларусь, 230005,
г. Гродно, ул. Найдуса, д. 7
тел./факс: +375 152 77 01 10
моб. тел.: +375 29 66 11 474

МОГИЛЕВ

Республика Беларусь, 212000,
Могилев, ул. Левая Дубровенка, д.32
моб. тел.: +375 29 302 76 69

МИНСК

тр-т Старовиленский, 10, 220002, г. Минск
Тел. 8-017-289-54-33 Ф. 8-017-289-54-03
моб. тел.: 029 399 89 08 e-mail: shop@wuerth.by

Мы в интернете: www.wuerth.by

84 СТРАНЫ В МИРЕ

