

ЧЕРНАЯ
ПЯТНИЦА
25.11. **2022**



**ЧЕРНАЯ
ПЯТНИЦА**



WÜRTH

**РЕМЕНЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ
4Т 9,5 М**

Арт.0713921954



**BLACK
FRIDAY PRICE**

39,00 BYN*

РЕМЕНЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ LONG 5Т*10 М

Арт.0713925105



**BLACK
FRIDAY PRICE**

54,00 BYN*

СТЯЖНОЙ РЕМЕНЬ MASTER WUMAX, 50 ММ, 10,0М.

Арт.271392 150



**BLACK
FRIDAY PRICE**

36,00 BYN*

Акция действует только за безналичный расчет 25.11.22 | Цены указаны с НДС | Количество товара ограничено
Информация не является публичной офертой | Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала продукции.

**ЧЕРНАЯ
ПЯТНИЦА**



WÜRTH



РУЛЕТКА 1К-PT18 25 ММ 3 М.П.

Арт.071465 003

**BLACK
FRIDAY PRICE**

7,20 BYN *

РУЛЕТКА 1К-PT18 25 ММ 8 М.П. БЫТ.

Арт.071465 008

РУЛЕТКА 1К-PT18 25 ММ 5 М.П.

Арт.071465 005

**BLACK
FRIDAY PRICE**

10,80 BYN *



РУЛЕТКА 1К-PT18 25 ММ 8 М.П. БЫТ.

Арт.071465 008

**BLACK
FRIDAY PRICE**

16,80 BYN *



Акция действует только за безналичный расчет 25.11.22 | Цены указаны с НДС | Количество товара ограничено
Информация не является публичной офертой | Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала продукции.

**ЧЕРНАЯ
ПЯТНИЦА**



WÜRTH

НАБОР ТРЕЩОТОК, БИТ И ГОЛОВОК RW 2020, 29 ПРЕДМЕТОВ

Арт.07142020



**BLACK
FRIDAY PRICE**

156,00 BYN *

АЛМАЗНАЯ ЧАШКА ДЛЯ БЕТОНА RED LINE, 125 MM

Арт.0668124125



**BLACK
FRIDAY PRICE**

39,00 BYN *

НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГР. 1,5-10 MM, ЦВЕТНЫЕ

Арт.0715311958



**BLACK
FRIDAY PRICE**

36,00 BYN *

**ЧЕРНАЯ
ПЯТНИЦА**



WÜRTH

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ PLUS, ЗИМНИЙ, 5 л

Арт.0892332850

РАЗМОРАЖИВАЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ СТЕКОЛ

Арт.0892331201



**BLACK
FRIDAY PRICE**

39,60 BYN



**BLACK
FRIDAY PRICE**

12,00 BYN

СМАЗКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛЮСОВ АККУМУЛЯТОРА 100 МЛ.

Арт.08901041

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПРЕЙ
"СОВРА" MULTI 5В1, 400 МЛ.**

Арт.5893055400



**BLACK
FRIDAY PRICE**

12,00 BYN



**BLACK
FRIDAY PRICE**

12,00 BYN

**ЧЕРНАЯ
ПЯТНИЦА**



WÜRTH



ГЛИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГОЛУБАЯ, 200ГР

Арт.0893157301

**BLACK
FRIDAY PRICE**

30,00 BYN

**ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ WL MINI
В КОМПЛЕКТЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ**

Арт.0827940370

**ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ,
ПОКРЫТЫ ЛАТЕКСОМ, LATEX WINTER, P.9-10**



**BLACK
FRIDAY PRICE**

10,80 BYN

Арт.0899408309

Арт.0899408310



72,00 BYN

**ЧЕРНАЯ
ПЯТНИЦА**



WÜRTH

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 100 CM

Арт.0714644410

**BLACK
FRIDAY PRICE**

60,00 BYN



ДЛИННОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ, 200MM RED LINE

Арт.577201558

**BLACK
FRIDAY PRICE**

32,40 BYN



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПАЯЛЬНИК BSI 30W

Арт.57026240

**BLACK
FRIDAY PRICE**

168,00 BYN



Акция действует только за безналичный расчет 25.11.22 | Цены указаны с НДС | Количество товара ограничено
Информация не является публичной офертой | Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала продукции.

ФОНАРЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ W1R ULTRA 2500 LM IP68

Арт. W1R_ULTRA

Описание

Налобный фонарь: простое управление одной рукой, надежное налобное крепление для бега. Цельный корпус без длинных проводов, ненадежных резиновых соединителей и лишних блоков. Фонарь легко устанавливается, снимается и вращается в креплении на 180°. Быстросъемное резиновое кольцо обеспечивает дополнительную фиксацию

Фонарь на каждый день: компактный корпус, удобная боковая кнопка, специальное матовое анодирование без острой накатки, сильный встроенный магнит и надежная стальная клипса, постоянный свет без мерцания

Рабочий фонарь: сделан из авиационного алюминия, прочное быстросъемное крепление на каску (шлем) в комплекте.

- Мощная электроника обеспечивает впечатляющий световой поток до 2500 люмен и рекордные 200 дней работы в режиме Светлячок
- Полная защита от воды, грязи и пыли – фонарь продолжает работать даже на глубине 10 метров
- Комфортный широкий луч TIR-оптики, защищенной от царапин закаленным стеклом с просветляющим покрытием

- Инновационная технология позволяет использовать любые аккумуляторы 18650 и обеспечивает полную защиту от короткого замыкания даже в случае контакта магнитного порта с металлическими предметами
- Активная защита от перегрева выше 58 °С в режиме реального времени и предупредительная индикация низкого заряда батареи
- Многоцветная индикация высокой температуры и состояния батареи, которая работает на протяжении 25 лет, помогает обнаружить фонарь в темноте
- Надежный и водонепроницаемый магнитный порт

| | | |
|---|---|---|
| Светодиод/Тип оптики | Cree XHP50.2/TIR | |
| Стабилизация яркости | ПОЛНАЯ (постоянный свет) | |
| Световой поток | 2500 лм | |
| Пиковая сила света | 4260 кд | |
| Центральное пятно : Боковая засветка | | |
| Дальность света | 131 м | |
| Режимы, световой поток (OTF люмен) и время работы (испытания проводились на аккумуляторе 18650 Li-Ion 3500 мАч до падения яркости к 10% от первоначальной) | Турбо3 | 2500 лм/2 ч 40 мин (650 лм после 30 сек) |
| | Турбо2 | 1750 лм/2 ч 45 мин (650 лм после 2 мин) |
| | Турбо1 | 870 лм/2 ч 50 мин (650 лм после 9 мин) |
| | Базовый3 | 370 лм/5 ч 15 мин |
| | Базовый2 | 160 лм/12 ч 15 мин |
| | Базовый1 | 45 лм/43 ч |
| | Светлячок3 | 6 лм/12 д |
| | Светлячок2 | 1.5 лм/40 д |
| | Светлячок1 | 0.15 лм/200 д |
| | Строб3 | 2500 лм/10 Гц/5 ч 45 мин (650 лм после 100 сек) |
| Строб2 | 2500 лм/1 Гц/12 ч (650 лм после 9 мин) | |
| Строб1 | 160 лм/1 Гц/55 ч | |
| Элементы питания | 1x18650 Li-Ion | |
| Длина/Диаметр тела/Диаметр головы | 112 мм/20.4 мм/33 мм | |
| Вес без/с питанием | 65 г/115 г | |
| Погружение и Ударостойкость | IP68, 10 м до 2 ч. Падение с высоты до 10 м | |



**BLACK
FRIDAY PRICE**

300,00 BYN

* Все приведенные выше данные получены в результате измерений по стандарту ANSI/NEMA FL1-2009. Тесты выполнены на аккумуляторе в комплекте. Данные могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды, рассеивания тепла и других факторов.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ - 75 ЛЕТ 63 ШТ.

- Подходит для многих областей применения.
- Идеальный выбор для мобильного использования.
- Корпус в двухцветном черно-красном исполнении.

Состав набора:

- 1 комбинированный ключ на 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 мм
- 1 битодержатель 1/4 дюйма магнитный 60 мм
- 1 держатель бит 1/4 дюйма 30 мм
- 1 бит каждая 1/4 дюйма TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- 1 бит каждая 1/4 дюйма PH1, PH2
- 1 бит 1/4 дюйма, паз 0,8 x 5,5 мм
- 1 бит 1/4 дюйма для RW10, RW20, RW30, RW40
- 1 на 1/4 дюйма PZ2
- 1 бит на каждую шестигранную головку 1/4 дюйма 3, 4, 5 мм
- 1 отвертка с ручкой 1/4 дюйма
- 1 отвертка на каждый паз 0,6 x 3,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 150 мм
- По 1 отвертке PH1, PH2
- трещотка 1 3/8 дюйма
- 1 универсальный шарнир 3/8 дюйма
- 1 торцевой ключ на 3/8 штуки
Дюйм 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 мм
- 1 удлинитель 3/8 дюйма 125 мм
- 1 резак 18 мм
- 1 клещи для водяных насосов 250 мм
- 1 молоток 400 г
- 1 комбинированные клещи 180 мм
- 1 рулетка 5 м
- 1 пара ножниц 140 мм
- 1 угловой гаечный ключ на 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 мм



Art.-Nr. 096593 75

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Количество предметов | 63 пр. |
| Ш x Г x В | 381 x 82 x 315 mm |

**BLACK
FRIDAY PRICE**

450,00 BYN



Новый IGBT-инвертор с цифровым управлением для сварки MIG. Бесступенчатая регулировка индукции. Большая 15-килограммовая катушка D300 MIG / MAG.

MIG/MAG 250

Арт. 5952001250

2 в 1

Различные режимы сварки - MIG и STICK (электрод)

Функция NO GAS обеспечивает работу на открытом воздухе с порошковой сварочной проволокой.

Евроштетер

Евроштетер с горелкой Abicor Binzel MB 24KD в качестве стандартного аксессуара

Теплоизоляция

Класс теплоизоляции «Н» - электрические компоненты могут работать при температурах до 180 ° C.

Технология IGBT

Технология IGBT обеспечивает безупречную сварку при нестабильном напряжении (питание от генератора).

Бесступенчатая регулировка давления

Стандартные машины MIG не имеют возможности для регулировки индукции. Некоторые новые сварочные аппараты имеют возможность настроить опцию индукции тремя различными способами. Машина Würth MIG / MAG 250 имеет потенциометр для бесступенчатой регулировки индукции. Регулировка индукции может обеспечить красивый сварочный шов с минимальным разбрызгиванием.

Сетевой предохранитель 16 А

2-х и 4-х тактный режимы сварки

**BLACK
FRIDAY PRICE**

3 840 BYN

Комплектация:

| Описание | Арт. |
|---|-------------------|
| MIG/MAG 250 | 5952001250 |
| Кабель заземления 3м, 25мм ² (35-70мм ² plug) | 09842601 |
| Сварочная горелка MB24 KD 3м 250 А | 0984001004 |
| Газовый кабель | 09842603 |

Дополнительная комплектация:

| Описание | Арт. |
|---|-------------------|
| Электродный кабель 3м, 25мм ² (35-70мм ²) | 09842602 |
| Кабель заземления 4м, 25 мм ² (35-70мм ²) | 5984260149 |
| Электродный кабель 4м, 25 мм ² (35-70мм ²) | 5984260249 |

Технические характеристики:

| Характеристики | MIG/MAG 250 |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Макс. напряжение | 250А |
| Рабочий цикл макс. , 40°C | 60% |
| IP защита | IP 21S |
| Теплоизоляция | H (180 °C) |
| Холостое напряжение | 55V |
| Входная мощность, kVA | 9.9 kVA |
| Мини. Мощность генератора kVA | 10 kVA |
| Сетевой предохранитель | 16A |
| Макс. проволочный диам. | Ø 1.2 мм |
| Количество подающих роликов | 4 |
| Длина кабеля заземления и электрода | 3м |
| Сечение кабеля заземления / электрода | 25мм² |
| Вес | 42 кг |
| Габариты Длина x Ширина x Высота см | 621x300x681 |