



# WÜRTH

# УЧЕНКА НЕМЕЦКОГО КРЕПЕЖА

# ЯНВАРЬ 2026

\* Цена указана с учетом НДС, **только за безналичный расчет**.  
Изображение товара может несущественно отличаться от оригинала.  
Товар доступен к выписке по безналичному расчету во всех  
фирменных магазинах ИООО «ВюртБел»

**КЛИНОВЫЕ АНКЕРЫ ДЛЯ СРЕДНИХ  
НАГРУЗОК W-FA (К.П. 5.8/A4/HDG)**



**Преимущества:**

- Сжатая зона бетона;
- Минимальные краевые и осевые расстояния;
- Распорный элемент позволяет монтаж даже в слабом бетоне.
- Сертификат ETA

**до -67%**

**ЗАБИВНЫЕ АНКЕРЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ  
НАГРУЗОК W-ED**



**W-ED/S**  
Оцинкованная сталь

**Преимущества:**

- Высокая несущая способность;
- Крепление легко демонтировать;
- Нагрузка может быть приложена сразу после монтажа;

**до -63%**

«Больше артикулов и скидок в полном предложении, или сканируй QR-код  
и скачивай файл для быстрого доступа»

\* Цена указана с учетом НДС, **безналичный расчет**,  
Изображение товара может несущественно отличаться от оригинала.

**КЛИНОВЫЕ АНКЕРЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ  
НАГРУЗОК W-FAZ (ЦИНК И НЕРЖАВЕЙКА)**



**Преимущества:**

- Сжатая зона и растянутая зона бетона с трещинами и без;
- Сверхвысокий по нагрузке;
- Распорный элемент из нержавеющей стали;
- Для динамических нагрузок - сертификат ETA.

**до -65%**

**ЗАБИВНЫЕ АНКЕРЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ  
НАГРУЗОК W-ED С БОРТИКОМ**



**W-ED/S-BND**  
Оцинкованная сталь

**Преимущества:**

- Высокая несущая способность;
- Крепление легко демонтировать;
- Нагрузка может быть приложена сразу после монтажа;
- W-ED с бортиком позволяет монтаж заподлицо предотвращая проскальзывание в пробуренное отверстие, что повышает безопасность установки.

**до -63%**

**УЦЕНКА  
НЕМЕЦКОГО КРЕПЕЖА**

**АНКЕР ПЛАСТИКОВЫЙ SHARK-TWIST**



**-42%**

**Серия 59068...**

**Устойчив к гниению, атмосферным воздействиям и старению**

- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению < 6 недель.
- Не содержит галогенов и силикона.



**САМОРЕЗ WURTH АМО III AW30  
ЦИЛИНДР. ГОЛОВА**



**Арт. 0234830182**

Благодаря своей очень маленькой цилиндрической головке для ввинчивания в узкие оконные фальцы эта система крепления особенно подходит для окон в бетоне и полнотелом кирпиче. Монтаж через сквозное отверстие.

**-50%**

**WURTH**

**САМОРЕЗ АМО III AW30 (А2К)**



Для крепления окон в бетонной и каменной кладке. С потайной фрезерной головкой для легкого зенкования деревянных и пластиковых профилей. Оцинкованная сталь, синяя пассивация, привод Aw30

**Серия 0234730...**

**до -54%**

**«Больше артикулов и скидок в полном предложении, или сканируй QR-код и скачивай файл для быстрого доступа»**

\* Цена указана с учетом НДС, **безналичный расчет**,  
Изображение товара может несущественно отличаться от оригинала.

**УЦЕНКА  
НЕМЕЦКОГО КРЕПЕЖА**

**КЛЕЕВАЯ КАПСУЛА W-VPZ 8X85**



Можно применять при экстремально низких и высоких температурах (от -20°C до +40°C в бетоне). Никаких специальных инструментов для установки не требуется

**Арт. 5915508085**

**-56%**

**РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА-W-VI**



**Серия 090546...**

Имеет класс прочности 5.8, что обеспечивает достаточную прочность для большинства стандартных применений. Поверхность шпильки имеет гальваническое цинковое покрытие, защищающее от коррозии и увеличивающее срок службы.

В комплекте шайба и гайка.

**до -68%**

**WURTH**

**РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА W-VD  
(К.П. 5.8, 8.8)**



Анкерная шпилька (в комплекте с шайбой и гайкой) со срезанным низом и шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением для клеевых капсул W-VD/W-VPZ)

**Серия 5915...**

**до -67%**

**ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ M8X110**



**Арт. 0903451081**

Имеет класс прочности 5.8, что обеспечивает достаточную прочность для большинства стандартных применений. Поверхность шпильки имеет гальваническое цинковое покрытие, защищающее от коррозии и увеличивающее срок службы.

В комплекте шайба и гайка.

**-62%**

**«Больше артикулов и скидок в полном предложении, или сканируй QR-код  
и скачивай файл для быстрого доступа»**

\* Цена указана с учетом НДС, **безналичный расчет**,  
Изображение товара может несущественно отличаться от оригинала.

**УЦЕНКА  
НЕМЕЦКОГО КРЕПЕЖА**

**ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ WIT-C**



**Арт. 891003**

Подходит для использования с коаксиальными картриджами 150 мл, 320 мл и 330 мл, трубчатыми пленочными картриджами 300 мл

Шкала на измерительном щупе для точного измерения уровня заполнения

~~396,76 BYN~~

~~-46%~~

**213,12 BYN\***

**ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КАТРИДЖЕЙ SIDE-BY-SIDY 385ML**



Подходит не только для картриджей химического анкера, а для всех типов картриджей параллельного типа объемом до 385 мл.

**Арт.891007203**

~~600,50 BYN~~

~~-65%~~

**212,89 BYN\***

**МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ CG-COX2  
(КОАКС.)**



**Арт.18910420**

Предназначен для коаксиальных картриджей объемом от 380 мл до 420 мл.

Коаксиальный картридж – разновидность картриджса, состоящего из 2-х ёмкостей, расположенных одна в другой, и требующей применения специального пистолета, который позволяет осуществлять одновременную пропорциональную подачу синтетического состава.

~~160,54 BYN~~

~~-58%~~

**67,42 BYN\***

**МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ CG-COX330  
(КОАКС.)**



**Арт.1891330**

Имеет класс прочности 5.8, что обеспечивает достаточную прочность для большинства стандартных применений. Поверхность шпильки имеет гальваническое цинковое покрытие, защищающее от коррозии и увеличивающее срок службы.

В комплекте шайба и гайка.

~~144,43 BYN~~

~~-51%~~

**71,50 BYN\***

**«Больше артикулов и скидок в полном предложении, или сканируй QR-код и скачивай файл для быстрого доступа»**

\* Цена указана с учетом НДС, **безналичный расчет**,  
Изображение товара может несущественно отличаться от оригинала.