



# ПРОДУКТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

# НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРЕМИАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ WURTH ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ

Используя многолетний опыт работы в сегменте ремонта и обслуживания автомобилей, мы разработали высококачественные средства для самых требовательных клиентов.

Эта продукция порадует как рядовых автолюбителей, так и серьёзных профессионалов. В состав наших средств входят самые лучшие компоненты и ароматизаторы, позволяющие максимально деликатно заботиться об интерьере и наружных поверхностях любого транспортного средства.

ПРОФЕССИОНА

# СОДЕРЖАНИЕ



## для КУЗОВА

- 4 Шампунь концентрированный с керамическим воском
- 6 Воск-полимер
- 8 Очиститель битумных пятен



## для САЛОНА

- 10 Химчистка салона
- 12 Очистка и полировка пластика
- 14 Полироль для пластика матовый блеск
- 16 Кондиционер для кожи
- 18 Кондиционер для резиновых деталей и уплотнителей



## для ДИСКОВ

- 20 Очиститель дисков



## для ДВИГАТЕЛЯ

- 22 Очиститель подкапотного пространства

# ШАМПУНЬ

## КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ С КЕРАМИЧЕСКИМ ВОСКОМ

### Ceramic Auto Shampoo

- 1** Бережно очищает
- 2** Удаляет масляную дорожную пленку с ЛКП
- 3** Освежает внешний вид
- 4** Безопасен для алюминия
- 5** Оставляет приятный аромат

**Автошампунь для мытья автомобиля вручную. Содержит в составе частицы керамического полимера. Удаляет въевшиеся в микропоры загрязнения, одновременно оставляя на поверхности защитную нано плёнку. Придает блеск и сильный гидрофобный эффект. Идеально подходит в качестве финишного средства для очистки ЛКП после бесконтактной мойки.**

#### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- 1** Разбавить водой для ведра с губкой 1:50-1:100, для пенораспылителя 1:5-1:10.
- 2** Вымыть поверхность при помощи крупнопористой губки, для предварительного нанесения можно использовать пенораспылитель.
- 3** Смыть водой.

 **WURTH**

**ШАМПУНЬ**  
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ  
С КЕРАМИЧЕСКИМ ВОСКОМ  
**Ceramic Auto Shampoo**

**PROFESSIONAL SERIES**

- 1 Бережно очищает
- 2 Удаляет масляную дорожную пленку с лака
- 3 Освежает внешний вид
- 4 Безопасен для алюминия
- 5 Оставляет приятный аромат



для кузова

Арт.: 189399001

**500мл**

# ВОСК- ПОЛИМЕР

## Poly Wax

- 1** Защищает ЛКП от пагубных воздействий внешней среды
- 2** Ускоряет процесс сушки
- 3** Придает блеск и грязе-водоотталкивающие свойства

Концентрированный полимерный воск для придания защитных свойств ЛКП. Содержит защитные полимеры. После обработки поверхность приобретает антистатические и водоотталкивающие свойства и блеск.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- 1** На чистую, сухую или влажную поверхность нанести средство.
- 2** Располировать при помощи микрофибры.



для кузова

Арт.: 189399002

**500мл**

# ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН

**De Waxer**

**1** Быстро растворяет битумные, масляные и силиконовые загрязнения

**2** Безопасен для ЛКП

**3** Удаляет следы скотча

**Высокоэффективное средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины и других дорожно-нефтяных загрязнений, а также пятен жира, остатков жевательной резинки и скотча с различных поверхностей. Легко наносится на поверхность, быстро удаляет загрязнения.**

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- 1** Нанести средство на очищаемую поверхность.
- 2** Время контакта 2-3 мин.
- 3** Протереть мягкой тряпкой или губкой. Повторить при необходимости.
- 4** Смыть остатки средства водой.
- 5** Вытереть поверхность насухо.



для кузова

Арт.: 189399003

**500МЛ**

# ХИМЧИСТКА САЛОНА

## Interior Cleaner

**1 Удаляет пятна и засаленности**

**2 Освежает внешний вид**

**3 Оставляет приятный аромат**

**Готовый к применению очиститель поверхностей салона автомобиля. Очищает пластиковые и тканевые поверхности. Убирает засаленности. Удаляет пятна. Освежает внешний вид. Обладает приятным ароматом.**

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- 1** Нанести средство на очищаемую поверхность, при необходимости использовать мягкую щетку.
- 2** Время контакта 1-2 мин.
- 3** Пропылесосить или протереть впитывающим влагу материалом.



Арт.: 189399005

**500мл**

# ОЧИСТКА И ПОЛИРОВКА ПЛАСТИКА

## Cockpit Cleaner

- 1 Не содержит силикона**
- 2 Без кислот и щелочей**
- 3 Обладает приятным ароматом**
- 4 Придает антистатический эффект**

**Готовый к применению очиститель поверхностей салона автомобиля. Очищает, резиновые пластиковые и тканевые поверхности. Убирает засаленности. Обновляет внешний вид резиновых деталей, в том числе ковриков. Удаляет пятна. Освежает внешний вид. Обладает приятным ароматом.**

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- 1** Нанести средство на очищаемую поверхность, при необходимости использовать мягкую щетку.
- 2** Время контакта 1-2 мин.
- 3** Протереть впитывающим влагу материалом, тканевые поверхности при возможности пропылесосить пылеводососом.



Арт.: 189399007

**500мл**

# ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА МАТОВЫЙ БЛЕСК

**Matt Polisher**

**1** Матовый, шелковистый блеск

**2** Антистатический эффект

**3** Без «масляной пленки»

**Средство для защиты и полировки пластиковых поверхностей салона автомобиля. Восстанавливает поверхности, придает новизну и шелковистый блеск. Не оставляет масляных разводов. Оставляет легкий приятный аромат.**

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

**1й способ:** Распылить средство при помощи триггера на предварительно очищенную поверхность, протереть материалом из микроволокно, равномерно распределяя средство по поверхности. или на ткань из микрофибры.

**2й способ:** Распылить средство на протирочный материал из микроволокна. Протереть поверхность, равномерно распределяя средство.



Арт.: 189399008

**500мл**

# КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОЖИ

## Leather Conditioner

- 1** Очищает и увлажняет кожаные поверхности
- 2** Защищает от пересыхания
- 3** Придает мягкость и приятный аромат

**Средство для защиты и очистки кожаных поверхностей автомобиля. При регулярном использовании поддерживает баланс влажности, предотвращает пересыхание и растрескивание. Особые компоненты средства защищают от истирания. Рекомендуется использовать каждый раз после очистки кожаных элементов салона автомобиля.**

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Применять средство на чистой поверхности.

- 1** Распылить средство на кожаную поверхность.
- 2** Распределить губкой или при помощи микрофибры по всей поверхности.



Арт.: 189399006

**500мл**

# КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ДЕТАЛЕЙ И УПЛОТНИТЕЛЕЙ

## Rubber Conditioner

- 1** Предотвращает примерзание дверных уплотнителей
- 2** Защищает от пересыхания
- 3** Придает шелковистый блеск

Эффективное средство для ухода за резиновыми элементами автомобиля. В зимнее время года предотвращает примерзание резиновых уплотнителей. Обеспечивает защиту и эластичность резины. Придает эффект новизны.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- 1** Нанести на поверхность.
- 2** Равномерно распределить по поверхности с помощью поролоновой губки или кисти.




Арт.: 189399004

**500мл**

# ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ

## Rust Remover

- 
- 1** Не содержит кислот и щелочей
  - 2** Безопасен для ЛКП
  - 3** При контакте с загрязнением окрашивается в пурпурный цвет

**Активное нейтральное средство для очистки колесных дисков и лакокрасочной поверхности. С легкостью удаляет окисленную колодочную пыль и дорожные загрязнения. Не повреждает хромированные и алюминиевые диски. Не содержит кислот и щелочей. При контакте с загрязнением окрашивается в пурпурный цвет.**

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- 1** Нанести на поверхность.
- 2** Выдержка 2-3 мин.
- 3** Смыть водой.



для дисков

Арт.: 189399009

**500мл**

# ОЧИСТИТЕЛЬ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА

## Engine Cleaner

- 1** Эффективно удаляет стойкие масляные и силиконовые загрязнения
- 2** Не содержит воду
- 3** Не повреждает покрытия
- 4** Безопасен для электрических цепей
- 5** Безопасен для алюминия и его сплавов

Моющее средство с диэлектриком для удаления тяжелых загрязнений с поверхности подкапотного пространства. Удаляет застарелые минеральные масляные загрязнения, пыль, комбинированные загрязнения. Не замыкает электроцепи. Безопасен для алюминия и его сплавов.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- 1** Нанести средство на очищаемую поверхность.
- 2** Время контакта 1-2 мин.
- 3** Зачистить мягкой щеткой или губкой. Повторить при необходимости.
- 4** Смыть остатки средства водой без давления.
- 5** По возможности продуть все щели сжатым воздухом.
- 6** Вытереть поверхность насухо.



для двигателя

Арт.: 189399010

**500МЛ**



**ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ  
WÜRTH ЗВОНИТЕ:**

T +375 29 180 33 36

**ВРЕМЯ РАБОТЫ:**

пн-пт 8:30 – 17:30

сб, вс — ВЫХОДНОЙ

**ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ WÜRTH**

**Витебск**

ул. П. Бровки, 46

T +375 212 26 55 48

T +375 44 721 54 38

**Гродно**

ул. Горького, 91–301 (здание «Гронитекс» 3-й этаж)

T +375 152 77 01 10

T +375 29 661 14 74

**Могилев**

ул. Космонавтов, 39Г

T +375 222 76 25 25

T +375 44 797 21 77

**Минск**

г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95 (1 этаж)

T +375 44 570-19-94

[www.wuerth.by](http://www.wuerth.by)

ИООО «ВюртБел»

г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95 (4-й этаж), 220036